

RED DE SALUD: 04 - CANAS-CANCHIS-ESPINAR

MICRO RED: 0400 - NO PERTENECE A NINGI

ESTABLECIMIENTO: 000007135 - ESPINAR

EJECUTORA: 09 - HOSPITAL ESPINAR

PROVINCIA:

DISTRITO:

I. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO

A) Atención Inmediata

| A) Atención Inmediata | Nº |
|-------------------------------------|----|
| Atención Inmediata | 41 |
| Contacto Piel a Piel con la madre | 41 |
| Examen físico de RN | 52 |
| Alojamiento conjunto | 41 |
| Tamizaje de hipoacusia | |
| Tamizaje de catarata congénita | |
| Tamizaje neonatal: toma de muestra | 29 |
| Evaluación médica del recién nacido | |
| Tamizaje de cardiopatía congénita | |

B) Resultados del Tamizaje Neonatal y Consejería

| DIAGNOSTICOS | Nº |
|--|----|
| Hemoglobina | |
| Glicemia por tira reactiva | |
| Glucosa cuantitativa | |
| Consejería en corte y cuidado del cordón umbilical | 64 |
| Consejería en Lactancia Materna Exclusiva | 77 |
| Consejería en importancia del CRED (4 controles) | |
| Consejería de identificación de signos de alarma. | |
| Consejería en higiene del RN y cuidado en el hogar | 23 |
| Consejería y acompañamiento en ali... Con sucedáneos d | |

A) En el Recién Nacido de 01 día a 28 días

| Clasificación: Peso al Nacer | Nº |
|------------------------------|----|
| RN Prematuro Extremo | |
| Prematuro | 4 |
| RN pos Término | |
| Extremadamente bajo | |
| Muy bajo peso al nacer | |
| Bajo peso al nacer | 1 |
| Macrosómico | |

II. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

| Grupo de Edad | Número de Controles | | | | | | | | | | | Total | Plan de AIS | | L.M. Suspen. | Lac. Materna | | Tamizaje Neonatal | |
|---------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|-------------|-------|--------------|--------------|---------|-------------------|-----|
| | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | | Inic. | Comp. | | exclu. | Prolon. | 1ra | 2da |
| De 1d a 7d | 16 | 15 | | | | | | | | | | | 16 | 15 | | | | 25 | |
| De 8d a 14d | | 1 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| De 15d a 21d | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 22d a +d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Recién Nacido | 16 | 16 | 17 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Días - 11 meses | 17 | 15 | 15 | 21 | 18 | 12 | 11 | 12 | 16 | 15 | 6 | | 17 | 6 | | 12 | | | |
| 01 año | 15 | 18 | 11 | 9 | 13 | 7 | | | | | | | 15 | 7 | | | | | |
| 02 años | 4 | 6 | 7 | 17 | | | | | | | | | 4 | 17 | | | | | |
| 03 años | 3 | 2 | 5 | 1 | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | |
| 04 años | 5 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 05 a 11 años | 5 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |

| Estado Nutricional | Indica.. | <1 año | | 1 año | | 2 años | | 3 años | | 4 años | | 5-11 años | |
|--|----------|--------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|
| | | DX | REC | DX | REC | DX | REC | DX | REC | DX | REC | DX | REC |
| Desnutrición Proteicoalcalórica Severa, no especificada. | T/E | | | | | | | | | | | | |
| Desnutrición Proteicoalcalórica Moderada | T/E | | | | | | | | | | | | |
| Desnutrición Proteicoalcalórica leve | T/E | | | | | | | | | | | | |
| Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicoalcalórica | T/E | | | 2 | | | | | | | | | |
| Obesidad, no especificada. | P/E | | | | | | | | | | | | |
| Aumento anormal de peso (Sobrepeso) | P/E | | | | | | | | | | | | |
| Otras faltas del desarrollo fisiológico normal esperado (Inadecuado Peso/Talla). | P/E | 1 | | | | | | | | | | | |
| | T/E | 1 | | | | | | | | | | | |
| | T/P | | | | | | | | | | | | |
| Estatura Alta Constitucional | T/E | | | | | | | | | | | | |

IV. TRANSTORNO / DEFICIT DEL DESARROLLO

| GRUPO DE EDAD | Lenguaje | | Motora | | Social | | Coordinación | | Cognitiva | |
|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| | Dx. | Recup. | Dx. | Recup. | Dx. | Recup. | Dx. | Recup. | Dx. | Recup. |
| < 1 año | | | | | | | | | | |
| 1 año | | | | | | | | | | |
| 2 años | | | | | | | | | | |
| 3 años | | | | | | | | | | |
| 4 años | | | | | | | | | | |

V. EXAMENES DE LABORATORIO / TAMIZAJES

| EDAD | Test de Graham | | | ExaM. Seriado de Heces | | |
|-------|----------------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
| | Tamiz. | Posit. | Trat. | Tamiz. | Posit. | Trat. |
| 1A | 15 | | | 15 | | |
| 2A | 4 | | | 4 | | |
| 3A | 3 | | | 3 | | |
| 4A | 4 | | | 4 | | |
| 5-11A | 2 | | | 2 | | |

| Consejería: | RN | | Menores 1a | | 1A | | 2A | | 3A | | 4A | |
|--|-----|-------|------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 1º | >=2da | 1º | >=2da | 1º | >=2da | 1º | >=2da | 1º | >=2da | 1º | >=2da |
| nutricional de niños en riesgo. | | | 1 | | | | | | | | | |
| en Lactancia Materna Exclusiva hasta los 06 meses. | 91 | | 97 | | | | | | | | | |
| para la prevención de enfermedades prevalentes (EDA, IRA, entre otras). | | | | | | | | | | | | |
| nutricional: Alimentación saludable. | | | | | | | | | | | | |
| en medicina preventiva y/o provisión de intervenciones de... (p. ej. consejería integral). | 123 | | 129 | | 34 | | 21 | | 5 | | 6 | |
| en medicina preventiva y/o provisión de intervenciones de... (p. ej. consejería nutricional) | 2 | | | | 1 | | | | 15 | | 15 | |
| en pautas de crianza, buen trato, comunicación y cuidados adecuados | | | | | | | | | | | | |

VI. VISITAS DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO

| | |
|---|----|
| Nº de visitas domiciliarias a RN | 11 |
| Nº de visitas domiciliarias a niños < 1 año | 41 |
| Nº de visitas domiciliarias a niños 1 año | 13 |
| Nº de visitas domiciliarias a niños 2 años | |
| Nº de visitas domiciliarias a niños 3 años | 1 |
| Nº de visitas domiciliarias a niños 4 años | 2 |
| Nº de visitas domiciliarias a niños 5 a 11 | |

VII. CONSEJERÍA NUTRICIONAL

| Tipos / Edades | | Total | RN | <1 año | 01 año | 02 años | 03 años | 04 años | 05 - 11 a |
|--------------------------------|--|-------|----|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Nutricional por Suplementación | | | | | | | | | |
| Nutricional | | | | | | | | | |

VIII. ADMINISTRACIÓN DE PROFILAXIS ANTIPARASITARIA

| ACTIVIDADES | 01 año | | 02 años | | 03 años | | 04 años | | 05 - 11 años | |
|------------------------|--------|----|---------|----|---------|----|---------|----|--------------|----|
| | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º |
| Admin. Antiparasitaria | | | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |

| Adenda visitas dentro de los 7 días | 1ra | | 2da | | ANTIPARASITARIOS POR GRUPO ETAREO | | | | | |
|---|-----|----|-----|----|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1º | 2º | 1º | 2º | 2 a 4 años | 5 a 11 años | 12 a 17 años | 18 a 29 años | 30 a 59 años | 60 a 65 años |
| Consejería en Lactancia Materna Exclusiva | | | | | | | | | | |
| Consejería en corte y cuidado del cordón umbilical | | | | | | | | | | |
| Consejería en higiene del recién nacido y cuidado en el hogar | | | | | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º |
| Consejería de identificación de signos de alarma. | | | | | 11 | 16 | 3 | | | |