

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO U.E. 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR ESTADISTICA E INFORMATICA Y TELECOMUNICACION CRECIMINETO Y DESARROLLO

PERIODO

AÑO MES

2023 MAYO

RED DE SALUD: 04 - CANAS-CANCHIS-ESPINAR

MICRO RED: 0400 - NO PERTENECE A NINGI

ESTABLECIMINETO: 000007135 - ESPINAR

EJECUTORA: 09 - HOSPITAL ESPINAR

PROVINCIA:

DISTRITO:

I. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO

| A) Atencion Inmedita | N° |
|-------------------------------------|----|
| Atención Inmediata | 44 |
| Contacto Piel a Piel con la madre | 43 |
| Examen fisico de RN | 59 |
| Alojamiento conjunto | 43 |
| Tamizaje de hipoacusia | |
| Tamizaje de catarata congénita | |
| Tamizaje neonatal: toma de muestra | 62 |
| Evaluación médica del recién nacido | |
| Tamizaje de cardiopatia congénita | I |

| DIAGNÓSTICOS Hemoglobina Glicemia por tira reactiva Glucosa cuantitativa Consejería en corte y cuidado del cordón umbilical Consejería en Lactancia Materna Exclusiva Consejería en importancia del CRED (4 controles) Consejería de identificación de signos de alarma. onsejería en higiene del RN ycuidado en el hogar | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|
| Hemoglobina | | | | | |
| Glicemia por tira reactiva | | | | | |
| Glucosa cuantitativa | | | | | |
| Consejería en corte y cuidado del cordón umbilical | 75 | | | | |
| Consejería en Lactancia Materna Exclusiva | 86 | | | | |
| Consejería en importancia del CRED (4 controles) | | | | | |
| Consejería de identificación de signos de alarma. | | | | | |
| Consejería en higiene del RN ycuidado en el hogar | 30 | | | | |
| Consejería y acompañamiento en ali Con sucedáneos d | | | | | |

| A) En el Recién Nacido de 01 día a | 28 días |
|------------------------------------|----------|
| Clasificación: Peso al Nacer | Nº |
| RN Prematuro Extremo | |
| Prematuro | 2 |
| RN pos Termino | <u> </u> |
| Extremadamente bajo | |
| Muy bajo peso al nacer | <u> </u> |
| Bajo peso al nacer | 3 |
| Macrosómico | |
| | |

II. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

| Cwwa da Edad | | | | | ı | Número d | e Controle | es | | | | | Plan o | de AIS | L.M. | Lac. | Materna | Tamizaje | Neona |
|---------------------|----|----|----|----|----|----------|------------|----|----|-----|-----|-------|--------|--------|---------|--------|---------|----------|-------|
| Grupo de Edad | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | Total | Inic. | Comp. | Suspen. | exclu. | Prolon. | 1ra | 2da |
| De 1d a 7d | 17 | 15 | | | | | | | | | | | 16 | 9 | | | | 50 | |
| De 8d a 14d | | 2 | 12 | | | | | | | | | | | † | | | | 11 | ļ |
| De 15d a 21d | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| De 22d a +d | | | | 1 | | | | | | | | | | T | | | | | 1 |
| Total Recién Nacido | 17 | 17 | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 29 Dias - 11 meses | 15 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | 12 | 9 | 12 | 15 | 16 | | 15 | 16 | | 13 | T | 1 | |
| 01 año | 4 | 14 | 14 | 11 | 9 | 13 | | | | | | | 4 | 13 | | | | İ | |
| 02 años | 3 | 3 | 3 | 8 | | | | | | | | | 3 | 8 | | | | 1 | |
| 03 años | 8 | 6 | 5 | 5 | | | | | | | | | 8 | 5 | | | | | |
| 04 años | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| 05 a 11 años | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |

| Estado Nutricional | Indica | <1 | laño | 1 año | | 2 años | | 3 años | | 4 años | | 5-11 | añon |
|--|---------|----|------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------|------|
| Estado Nutificional | iliuica | DX | REC | DX | REC | DX | REC | DX | REC | DX | REC | DX | REC |
| Desnutrición Proteicocalorica Severa, no especificada. | T/E | | | | | | | | | | | | |
| Desnutrición Proteicocalorica Moderada | T/E | | | | | | | | | | | | |
| Desnutrición Proteicocalorica leve | T/E | | | | | | | | | | | | |
| Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica | T/E | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | | |
| Obesidad, no especificada. | P/E | | | | | | | | | | | | |
| Aumento anormal de peso (Sobrepeso) | P/E | | | | | | | | | | | | |
| | P/E | 1 | | | | | | | | | | | |
| Otras faltas del desarrollo fisiológico normal esperado (Inadecuado Peso/Talla). | | | | | | | | | | | | | |
| | T/P | | | | | | | | | | | | |
| Estatura Alta Constitucional | T/E | | | | | | | | | | | | |

IV. TRANSTORNO / DEFICIT DEL DESARROLLO

| GRUPO DE | Len | guaje | Motora | | So | cial | Coordi | inación | Cognitiva | | |
|----------|-----|--------|--------|--------|-----|--------|--------|---------|-----------|--------|--|
| EDAD | Dx. | Recup. | Dx. | Recup. | Dx. | Recup. | Dx. | Recup. | Dx. | Recup. | |
| < 1 año | | | | | | | | | | | |
| 1 año | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 años | | | | | | | | | | | |
| 3 años | | | | | | | | | | | |
| 4 años | | | | | | | | | | | |

V. EXAMENES DE LABORATORIO / TAMIZAJES

| EDAD | Tes | t de Gra | ham | ExaM. S | eriado de | Heces |
|-------|--------|----------|-------|---------|-----------|-------|
| EDAD | Tamiz. | Posit. | Trat. | Tamiz. | Posit. | Trat. |
| 1A | 4 | | | 4 | | |
| 2A | 3 | | | 3 | | |
| 3A | 11 | | | 10 | | |
| 4A | 8 | | | 8 | | |
| 5-11A | 5 | | | 5 | | |

| Consejeria: | RN | | Menores 1a | | 1A | | 2A | | 3A | | 4 | Α |
|--|-----|-------|------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| Collegeria. | 1° | >=2da | 1° | >=2da | 1° | >=2da | 1° | >=2da | 1° | >=2da | 1° | >=2da |
| nutricional de niños en riesgo. | | | | | | | | | | | 1 | |
| en Lactancia Materna Exclusiva hasta los 06 meses. | 96 | | 98 | | | | | | | | | |
| para la prevención de enfermedades prevalentes (EDA, IRA, entre otras). | | | | | | | | | | | | |
| nutricional: Alimentación saludable. | | | | | | | | | | | | |
| en medicina preventiva y/o provisión de intervenciones de (p. ej. consejería integral). | 129 | | 154 | | 33 | | 12 | | 29 | | 30 | |
| en medicina preventiva y/o provisión de intervenciones de(p. ej. consejería nutricional) | 1 | | | | | | | | 29 | | 15 | |
| en pautas de crianza, buen trato, comunicación y cuidados adecuados | | | | | | | | | | | | |

VI. VISITAS DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO

| Nº de visitas domiciliarias a RN | 15 |
|---|----|
| Nº de visitas domiciliarias a niños < 1 año | 47 |
| Nº de visitas domiciliarias a niños 1 año | 8 |
| Nº de visitas domiciliarias a niños 2 años | 1 |
| Nº de visitas domiciliarias a niños 3 años | 1 |
| Nº de visitas domiciliarias a niños 4 años | 2 |
| Nº de visitas domiciliarias a niños 5 a 11 | |

VII. CONSEJERÍA NUTRICIONAL

| i ipoo i Eddado | I Otal | 1414 | ~1 ano | o i ano | 02 anos | oo anos | 04 01103 | 00 - 11 a | | | | |
|--|--------|------|--------|---------|---------|---------|----------|-----------|--|--|--|--|
| Nutricional por Suplementación | | | | | | | | | | | | |
| Nutricional | | | | | | | | | | | | |
| VIII. ADMINISTRACION DE PROFILAXIS ANTIPARASITARIA | | | | | | | | | | | | |
| | 01 : | año | 02 : | nños | 03: | eños l | 04 a | ños | | | | |

| ACTIVIDADES | 01 año | | 02 a | iños | 03 a | iños | 04 ai | ios | 05 - 11 años | | |
|------------------------|--------|----|------|------|------|------|-------|-----|--------------|----|--|
| | 1º | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1º | 2° | 1º | 2° | |
| Admin. Antiparasitaria | | | 4 | 3 | 30 | 5 | 56 | 3 | 883 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | >= 12 | anos | | |
|---|-----|-----|-----------------|----|-------------|-----------------------|--------------|----|------------------|----|---------|----------------|----|--------|
| Adenda visitas dentro de los 7 dias | 1ra | 2da | | | | | | | | | | 1° | 2° | |
| Consejería en Lactancia Materna Exclusiva | | | ANTIPARASITARIO | | | RIOS POR GRUPO ETAREO | | | | | 839 | | | |
| Consejería en corte y cuidado del cordón umbilical | | | 2 a 4 años | | 5 a 11 años | | 12 a 17 años | | ios 18 a 29 años | | 30 a 59 | 59 años 📗 60 a | | 5 años |
| Consejería en higiene del recién nacido y cuidado en el hogar | | | 1° | 2º | 1º | 2° | 1º | 2° | 1° | 2° | 1º | 2° | 1° | 2° |
| Consejería de identificación de signos de alarma. | | | 90 | 11 | 883 | | 825 | | 4 | | 10 | | | |