



| 2A - HEPATITIS C   | FEMENINO  |           |           |           |         | MASCULINO |           |           |           |         | Total |   |       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|-------|
|  | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | F     | M | Total |
| PERSONAS TAMIZADAS PARA HEPATITIS C  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS TAMIZADAS REACTIVAS A HEPATITIS C   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C CRÓNICA                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| <b>TOTAL DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C - INICIAN TRATAMIENTO</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| <b>TOTAL DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C - CON TRATAMIENTO COMPLETO</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| <b>TOTAL DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C CURADAS</b>                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |

| 3.- POBLACION GENERAL: TAMIZAJE VIH: CONDICION PRE TEST  | FEMENINO  |           |           |           |         | MASCULINO |           |           |           |         | Total |     |       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-----|-------|
|  | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | F     | M   | Total |
| PERSONAS TAMIZADAS PARA VIH (EXCEPTO GESTANTES,POBLACION CLAVE, TBC E INDIGENA)                        | 0         | 11        | 0         | 0         | 0       | 0         | 11        | 72        | 173       | 1       | 11    | 257 | 268   |
| PERSONAS TAMIZADAS PARA VIH CON RESULTADO REACTIVO (EXCEPTO GESTANTES,POBLACION CLAVE, TBC E INDIGENA) | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0   | 0     |
| PERSONAS CON TB TAMIZADAS PARA VIH   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0   | 0     |
| PERSONAS CON TB TAMIZADAS REACTIVAS PARA VIH   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0   | 0     |
| PERSONAS DE POBLACION INDIGENA TAMIZADAS PARA VIH  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0   | 0     |
| PERSONAS DE POBLACION INDIGENA TAMIZADAS PARA VIH CON RESULTADO REACTIVO                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0   | 0     |
| <b>PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD TAMIZADAS PARA VIH</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0   | 0     |
| <b>PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD TAMIZADAS REACTIVAS PARA VIH</b>                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0   | 0     |
| <b>PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH (Incluye todas las poblaciones)</b>                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0   | 0     |

| 4.- EXPOSICION A VIH / HEPATITIS B  | FEMENINO  |           |           |           |         | MASCULINO |           |           |           |         | Total |   |       |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|-------|
|   | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | F     | M | Total |
| PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL AL VIH                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL AL VIH QUE RECIBEN PROFILAXIS ARV           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS EXPUESTAS A VIH POR EXPOSICION NO OCUPACIONAL                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS EXPUESTAS A VIH POR EXPOSICION NO OCUPACIONAL Y RECIBEN PROFILAXIS ARV | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| <b>PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL</b>               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| <b>PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ITS POR EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL</b>            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| <b>PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH POR EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL</b>            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| <b>PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL A HEPATITIS B</b>                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| <b>PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL A HEPATITIS B SIN VACUNA PREVIA</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |

| 5.- EXPOSICION A VIH / HEPATITIS B (VIOLENCIA SEXUAL)   | FEMENINO  |           |           |           |         | MASCULINO |           |           |           |         | Total |   |       |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|-------|
|   | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | F     | M | Total |
| <b>PERSONAS CON EXPOSICION AL VIH POR VIOLENCIA SEXUAL QUE RECIBEN PROFILAXIS ARV</b>                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| <b>PERSONAS CON EXPOSICION A ITS Y HEPATITIS B POR VIOLENCIA SEXUAL QUE RECIBEN PROFILAXIS</b>          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| <b>PERSONAS CON EXPOSICION AL VIH POR VIOLENCIA SEXUAL CON DIAGNOSTICO DE ITS (Incluye Hepatitis B)</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| <b>PERSONAS CON EXPOSICIÓN AL VIH POR VIOLENCIA SEXUAL CON DIAGNOSTICO DE VIH</b>                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| <b>PERSONAS CON EXPOSICIÓN A VIH POR VIOLENCIA SEXUAL CON SEGUIMIENTO COMPLETO</b>                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |

| 6- PVV: ATENCIÓN INTEGRAL                                   | FEMENINO  |           |           |           |         | MASCULINO |           |           |           |         | Total |   |       |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|-------|
|   | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | F     | M | Total |
| PVV QUE INICIAN TERAPIA PREVENTIVA CON COTRIMOXAZOL (TPC)   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PVV QUE INICIAN TERAPIA PREVENTIVA PARA TUBERCULOSIS (TPTB) | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PVV QUE COMPLETAN TERAPIA PREVENTIVA TUBERCULOSIS (TPTB)    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PVV CON DIAGNOSTICO DE TB                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PVV CON TAMIZAJE PARA HEPATITIS B                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PVV CON HEPATITIS B CRONICA                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PVV QUE COMPLETAN VACUNACION DE HEPATITIS B           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PVV QUE COMPLETAN VACUNACION DE NEUMOCOCCO            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PVV CON TAMIZAJE PARA HEPATITIS C                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PVV CON HEPATITIS C                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PVV CON HEPATITIS C QUE INICIAN TRATAMIENTO           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PVV CON HEPATITIS C QUE COMPLETAN TRATAMIENTO         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |

| 7- GESTANTES Y RECIÉN NACIDOS: Transmisión Materno Infantil (Sífilis, VIH, Hepatitis B) | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | Total | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | Total |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|----------|----------|----------|-------|
| GESTANTES TAMIZADAS PARA SIFILIS (1ER TAMIZAJE)   | 3         | 48        | 29        | 0       | 80    | 57       | 20       | 3        | 80    |
| GESTANTES TAMIZADAS REACTIVAS PARA SIFILIS  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTES CON SIFILIS QUE RECIBEN TRATAMIENTO COMPLETO                                  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTES TAMIZADAS PARA VIH (1ER TAMIZAJE)   | 3         | 48        | 29        | 0       | 80    | 57       | 20       | 3        | 80    |
| GESTANTES TAMIZADAS REACTIVAS PARA VIH  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTES CON VIH QUE RECIBEN TAR   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTES TAMIZADAS PARA HEPATITIS B  | 3         | 48        | 29        | 0       | 80    | 57       | 20       | 3        | 80    |
| GESTANTES TAMIZADAS REACTIVAS PARA HEPATITIS B  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTES CON HEPATITIS B QUE RECIBEN TRATAMIENTO                                       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTE SERODISCORDANTES PARA VIH  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTE SERODISCORDANTES PARA VIH CON PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN                        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |

3821

| 7A- RECIÉN NACIDOS (Sífilis, VIH, Hepatitis B)                                   | Total |
|--|-------|
| RN CON SIFILIS CONGENITA QUE RECIBEN TRATAMIENTO COMPLETO                        | 0     |
| RN EXPUESTOS A VIH QUE RECIBEN ARV   | 0     |
| RN EXPUESTOS A VIH QUE INICIAN SUCEDANEOS DE LECHE MATERNA                       | 0     |
| RN EXPUESTOS A VIH QUE RECIBEN SUCEDANEOS DE LECHE MATERNA                       | 0     |
| RN EXPUESTOS A VIH QUE COMPLETAN SUCEDANEOS DE LECHE MATERNA                     | 0     |
| RN EXPUESTOS A HEPATITIS B   | 0     |
| RN EXPUESTOS CON VACUNA DE HEPATITIS B EN ATENCIÓN DE PARTO ANTES DE LAS 24HRS   | 0     |
| RN EXPUESTOS CON VACUNA DE HEPATITIS B EN ATENCIÓN DE PARTO DESPUÉS DE LAS 24HRS | 0     |
| RN EXPUESTOS QUE RECIBEN INMUNOGLOBULINA (HBIG) ANTES DE LAS 24 HRS              | 0     |
| RN EXPUESTOS QUE RECIBEN INMUNOGLOBULINA (HBIG) DESPUÉS DE LAS 24 HRS            | 0     |

| 8- POBLACION CLAVE: Hombres que tienen Sexo con otros Hombres / Trans / TS | HSH       |           |         | TRANS     |           |         | TS-FEMENINO |           |         | TS-TRANS  |           |         | TS-H      |           |         | Total |       |             |          |      |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------------|----------|------|
|  | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | 18a - 29a   | 30a - 59a | 60a más | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | HSH   | TRANS | TS-FEMENINO | TS-TRANS | TS-H |
| ATENDIDOS/AS HSH/TRANS   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 7           | 15        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 22          | 0        | 0    |
| ATENCIONES A HSH/TRANS   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 9           | 20        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 29          | 0        | 0    |
| HSH/TRANS TAMIZADOS/AS PARA SIFILIS (1° TAMIZAJE)                          | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0           | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 0           | 0        | 0    |
| HSH/TRANS TAMIZADOS/AS PARA SIFILIS CON RESULTADO REACTIVO                 | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0           | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 0           | 0        | 0    |
| TS/HSH/TRANS TAMIZADOS/AS PARA VIH (1° TAMIZAJE)                           | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 7           | 15        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 22          | 0        | 0    |
| TS/HSH/TRANS CON TAMIZAJE PARA VIH CON RESULTADO REACTIVO                  | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0           | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 0           | 0        | 0    |
| TS/HSH/TRANS CON DIAGNOSTICO DE VIH  | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0           | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 0           | 0        | 0    |
| TS/HSH/TRANS QUE INICIAN TERAPIA ANTIRRETROVIRAL                           | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0           | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 0           | 0        | 0    |
| TS/HSH/TRANS TAMIZADOS/AS PARA HEPATITIS B                                 | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 7           | 15        | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 22          | 0        | 0    |
| TS/HSH/TRANS CON TAMIZAJE PARA HEPATITIS B CON RESULTADO REACTIVO          | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0           | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 0           | 0        | 0    |
| TS/HSH/TRANS QUE COMPLETAN VACUNACION DE HEPATITIS B                       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0           | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 0           | 0        | 0    |
| TS/HSH/TRANS TAMIZADOS/AS PARA HEPATITIS C                                 | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0           | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 0           | 0        | 0    |

