

INFORME MENSUAL DE RABIA URBANA

GERESA

RED

MICRO RED

ESTABLECIMIENTO

CUSCO

PROVINCIA

DISTRITO

MES

AÑO

0 - DIC

2024

6

MINSA

ESSALUD

SANIDAD FFAA-PNP

EJECUTORA

09 - HOSPITAL ESPINAR

__0 _C_2024

1. Indicación de la profilaxis Pre-exposición en Rabia Urbana	Grupo de riesgo	SEXO	Total	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
Personas que manipulan muestras y tengan contacto con animales susceptibles de transmitir rabia urbana (laboratoristas, médico veterinario, técnicos sanitarios, etc;	Personal de Salud	T	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-

2. Administración de la Profilaxis Pre-Exposición en Rabia Urbana: Vacunación Antirrábica Humana	Estado Vacunal	SEXO	Total	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
Personas que manipulan muestras y tengan contacto con animales susceptibles de transmitir rabia urbana (laboratoristas, médico veterinario, técnicos sanitarios, etc;	ACC: 1	T	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-
	SEG: 1 y 2	T	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-
	COB: 1,2 y 3	T	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-

3. Profilaxis Post-Exposición en Rabia Urbana: Manejo de la herida por mordedura	Tipo de exposición	Ind. Tto	SEXO	Total	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
TOTAL	SEV	Vac	T	16	3	2	3	6	2
			M						
			F						
	SEV	RIG Vac	T	-	-	-	-	-	-
			M						
			F						
	LEV		T	3	1	1	-	1	-
			M						
			F						
	Sin riesgo		T	-	-	-	-	-	-
			M						
			F						
1	Mordedura por can conocido	SEV	T	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-
2	LEV		T	3	1	1	-	1	-
			M	3	1	1	-	1	-
			F	-	-	-	-	-	-
3	Mordedura por gato conocido	SEV	T	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-
4	LEV		T	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-
5	Mordedura por can desconocido	SEV	T	16	3	2	3	6	2
			M	13	2	2	3	4	2
			F	3	1	-	-	2	-
6	SEV	RIG Vac	T	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-
7	Mordedura por gato desconocido	SEV	T	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-
8	SEV	RIG Vac	T	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-
9	Mordedura por can sospechoso de rabia	SEV	T	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-
10	SEV	RIG Vac	T	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-
11	Mordedura por gato sospechoso de rabia	SEV	T	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-
12	SEV	RIG Vac	T	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-
13	Mordedura por otro mamífero doméstico-rabia urbana	SEV	T	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-
14	SEV	RIG Vac	T	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-

15	Mordedura por roedor	Sin riesgo		F	-	-	-	-	-
				T	-	-	-	-	-
				M	-	-	-	-	-
				F	-	-	-	-	-

4. Profilaxis Post-Exposición en Rabia Urbana: Vacunación Antirrábica Humana			Situación Vacunal	Total Personas	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
1	4.1 Tratamiento en caso de animal mordedor MOC luego de una exposición LEV	ACCESO: 1	-	-	-	-	-	-	-
2		SEGUIMIENTO: 2	-	-	-	-	-	-	-
3		SEGUIMIENTO: 3	-	-	-	-	-	-	-
4		SEGUIMIENTO: 4	-	-	-	-	-	-	-
5		COBERTURA: 5	-	-	-	-	-	-	-
6	4.1 Tratamiento en caso de animal mordedor DS luego de una exposición LEV; 4.3 Tratamiento en caso de animal mordedor DS EXCEPTO en Cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos de manos y pies, lesiones desgarradas, profundas o múltiples; y	ACCESO: 1	-	-	-	-	-	-	-
7		SEGUIMIENTO: 2	-	-	-	-	-	-	-
8		SEGUIMIENTO: 3	-	-	-	-	-	-	-
9		SEGUIMIENTO: 4	-	-	-	-	-	-	-
10		COBERTURA: 5	-	-	-	-	-	-	-
11	4.1 Tratamiento en caso de animal mordedor SR luego de una exposición LEV; 4.5 Tratamiento en caso de animal mordedor SR EXCEPTO en Cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos de manos y pies, lesiones desgarradas, profundas o múltiples; y	ACCESO: 1	-	-	-	-	-	-	-
12		SEGUIMIENTO: 2	-	-	-	-	-	-	-
13		SEGUIMIENTO: 3	-	-	-	-	-	-	-
14		SEGUIMIENTO: 4	-	-	-	-	-	-	-
15		COBERTURA: 5	-	-	-	-	-	-	-
16	4.2 Tratamiento en caso de mordedura por can o gato SIN SIGNOS O SÍNTOMAS DE RABIA en Cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos de manos y pies, lesiones desgarradas, profundas o múltiples	ACCESO: 1	20	3	4	3	7	3	
17		SEGUIMIENTO: 2	21	2	2	3	10	4	
18		SEGUIMIENTO: 3	20	1	2	2	11	4	
19		SEGUIMIENTO: 4	11	1	-	1	5	4	
20		COBERTURA: 5	8	-	1	1	4	2	
21	4.7 Tratamiento en caso de Contacto o Animal confirmado de rabia	ACCESO: 1	-	-	-	-	-	-	-
22		SEGUIMIENTO: 2	-	-	-	-	-	-	-
23		SEGUIMIENTO: 3	-	-	-	-	-	-	-
24		SEGUIMIENTO: 4	-	-	-	-	-	-	-
25		COBERTURA: 5	-	-	-	-	-	-	-
26	4.8 Tratamiento en caso de Re-exposición	ACCESO: 1	-	-	-	-	-	-	-
27		COBERTURA: 2	-	-	-	-	-	-	-

5. Suspensión de la Vacunación Antirrábica Humana en Profilaxis Post-Exposición.	Situación Vacunal	Total Personas	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
	SUS temporal	-	-	-	-	-	-
	SUS Definitiva	-	-	-	-	-	-

6. Referencias y Contrarreferencias para el tratamiento antirrábico			Situación Vacunal	Total Personas	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
DVR Transferencia realizada	ACCESO: 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGUIMIENTO: 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGUIMIENTO: 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGUIMIENTO: 4	-	-	-	-	-	-	-	-
	COBERTURA: 5	-	-	-	-	-	-	-	-
DVC Transferencia controlada	ACCESO: 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGUIMIENTO: 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGUIMIENTO: 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGUIMIENTO: 4	-	-	-	-	-	-	-	-
	COBERTURA: 5	-	-	-	-	-	-	-	-
CC Contrarreferencia controlada	ACCESO: 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGUIMIENTO: 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGUIMIENTO: 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGUIMIENTO: 4	-	-	-	-	-	-	-	-
	COBERTURA: 5	-	-	-	-	-	-	-	-

Frascos Monodosis de Vacunación Antirrábica Humana IM		Total dosis	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
Total							
VARH PRE (monodosis)			-	-	-	-	-
VARH POS (monodosis)			-	-	-	-	-

Frascos de Inmunoglobulina Antirrábica para Humanos (RIG) administrados		Total Frascos RIG	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
Total		-	-	-	-	-	-
4.4 Tratamiento en caso de animal mordedor DS en Cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos de manos y pies, lesiones desgarradas, profundas o múltiples.		-	-	-	-	-	-
4.6 Tratamiento en caso de animal mordedor SR en Cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos de manos y pies, lesiones desgarradas, profundas o múltiples.		-	-	-	-	-	-
4.7 Tratamiento en caso de Contacto o Animal confirmado de rabia		-	-	-	-	-	-
DVR Transferencia realizada		-	-	-	-	-	-
DVC Transferencia controlada		-	-	-	-	-	-

7. Diagnóstico de Rabia Humana Urbana	Total	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más	Gestante
---------------------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	----------	----------

1. Vigilancia de casos humanos	-	-	-	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

8. Observación del Animal Mordedor	Nº Visita	Total
TOTAL	1 era	4
	2 da	5
	3 era	6
Perro observado AS	1 era	4
	2 da	5
	3 era	6
Gato observado AS	1 era	0
	2 da	0
	3 era	0
Perro observado SR	1 era	0
	2 da	0
	3 era	0
Gato observado SR	1 era	0
	2 da	0
	3 era	0
Perro observado MOC	1 era	0
	2 da	0
	3 era	0
Gato observado MOC	1 era	0
	2 da	0
	3 era	0

Vigilancia del reservorio y Diagnóstico Laboratorio	Situación de la muestra	Total
TOTAL	Remitida	2
	Procesada	-
	Resultado positivo	-
	Resultado Negativo	-
Muestras de can en vigilancia activa	Remitida	1
	Procesada	0
	Resultado positivo	0
	Resultado Negativo	0
Muestras de can en vigilancia pasiva	Remitida	1
	Procesada	0
	Resultado positivo	0
	Resultado Negativo	0
Muestras de gato en vigilancia pasiva	Remitida	0
	Procesada	0
	Resultado positivo	0
	Resultado Negativo	0
Muestras de otros mamíferos domésticos (equino, porcino, bovino, ovino, etc) en rabia urbana, vigilancia pasiva	Remitida	0
	Procesada	0
	Resultado positivo	0
	Resultado Negativo	0

10. Control Epidemiológico (Control de Foco).	Situación del foco	Total
TOTAL	Notificado	-
	Investigado	-
	Controlado	-
Control de foco en vigilancia activa	Notificado	0
	Investigado	0
	Controlado	0
Control de foco en vigilancia pasiva	Notificado	0
	Investigado	0
	Controlado	0

11. Vacunación Antirrábica Canina	Situación vacunal	Total
TOTAL	Centros antirrábicos	0
	VANCAN	1647
	Control de foco	0