Indicación de la profilaxis Pre- exposición en Rabia Silvestre	Grupo de riesgo	Total	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
En caso se indique la administración de la Vacuna Antirrábica Humana como Pre-exposición: En rabia silvestre sólo se aplicará a las personas que por motivos laborales o de investigación estén en contacto con animales silvestres o ingresen a áreas de alto riesgo a rabia silvestre	Fuerzas Armadas del Perú	•	•	•	•	•	•
	Policia Nacional del Perú	•	•	•	•	•	•
	Grupo Ocupacional	-	-	-	•	•	-

áreas de alto riesgo a rabia silvestre	Grupo Ocupacional	•	-	-	-	-	-	
2. Administracion de la							•	
Profilaxis Pre-Exposición en	Fata da Wassinal	Tatal	0.11-	42.47-	10.20-	20 50-	50 · · · · · · · ·	
Rabia Silvestre: Vacunación	Estado Vacunal	Total	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más	
Antirrábica Humana								
TOTAL			-	-	-	-	-	
	ACC: 1	-	0	0	0	0	0	
Fuezas Armadas del Perú	SEG: 1 y 2	-	0	0	0	0	0	
	COB: 1,2 y 3	-	0	0	0	0	0	
B.F. t. N. david J. B. d	ACC: 1	•	0	0	0	0	0	
Policia Nacional del Perú	SEG: 1 y 2	•	0	0	0	0	0	
	COB: 1,2 y 3	•	0	0	0	0	0	
Grupo Ogupacional	ACC: 1	-	0	0	0	0	0	
Grupo Ocupacional	SEG: 1 y 2	-	0	0	0	0	0	
	COB: 1,2 y 3	-	U	U	U	U	U	
3. Profilaxis Post-Exposición en Rabia Silvestre: Manejo de la herida por mordedura	Tipo de exposición	Ind. Tto	Total	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
TOTAL	SEV	Vac	-	-	-		-	
IOIAL	SEV	RIG Vac	-	-	-		-	
Mordedura de Murciélago	SEV	Vac	-	-	-	-	-	-
	SEV SEV	RIG Vac Vac	<u> </u>	-	-	-	-	-
Mordedura por otros animales silvestr	SEV	RIG Vac			-		-	
Mordodura por otros mamíforo domás	CEV/	Vac			-		-	
Mordedura por otros mamífero domés	SEV	RIG Vac	-		-	-	-	
4. Profilaxis Post-Exposición en Rabia Silvestre: Vacunación Antirrábica Humana	Situación Vacunal	Frascos RIG	Total Personas	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
<b>4.1</b> Tratamiento en caso de animal mordedor SILVESTRE EXCEPTO en	ACCESO: 1	0		-		-	-	-
Cara, cabeza, cuello, genitales,	SEGUIMIENTO: 2	0		_	_		_	
pulpejo de dedos de manos y pies,								
lesiones desgarradas, profundas o múltiples; y <b>4.2</b> Tratamiento en caso		0	•	-	-		-	
de animal mordedor SILVESTRE en		0	•	-	-	-	-	-
Cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos de manos y pies	COBERTURA: 5	0	-	-	-	-	-	-
numeio de dedos de manos y nies	ACCESO: 1	0		_	_		_	
4.3 Tratamiento en caso de	SEGUIMIENTO: 2	0	•	-	-		-	
Contacto o Animal confirmado de	SEGUIMIENTO: 3	0	•	-	-	-	-	-
rabia	SEGUIMIENTO: 4	0				-	-	-
	COBERTURA: 5	0	_	_	_	_	_	_
		<u> </u>		_				
4.4 Tratamiento en caso de Re- exposición	ACCESO: 1		-	-	-	-	-	-
exposicion	COBERTURA: 2		-	-	-	-	-	-
5. Referencias y Contrarreferencias para el tratamiento antirrábico	Situación Vacunal	Frascos RIG	Total Personas	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
	ACCESO: 1	-		-	-	-	-	-
	SEGUIMIENTO: 2	-		-	-	-	-	-
DVR Transferencia realizada	SEGUIMIENTO: 3	-		-	-	_	-	_
	SEGUIMIENTO: 4	-		-	-	_	-	_
	COBERTURA: 5	-		-	-	_	-	_
DVC Transferencia controlada	ACCESO: 1	-	_	-	-	_	-	-
	SEGUIMIENTO: 2	-		-	-	_	-	_
	SEGUIMIENTO: 3	-		-	-		_	
	SEGUIMIENTO: 4				-			
	COBERTURA: 5				-			
	ACCESO: 1	-	<u> </u>	-	-		-	<u> </u>
	SEGUIMIENTO: 2	-		-				
CC Contrarreferencia controlada		-	<u> </u>	-	-		-	-
	SEGUIMIENTO: 4		•	-	-		_	-
	COBERTURA: 5	-	<u> </u>	-	-		-	
	CODENTONA: 3	•	-	•	-		_	

	/1.*						
Frascos de Inmunoglobulina Anti Humanos (RIG) administrados	Total Frascos RIG	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más	
Total		-	-	-	-	-	
4.2 Tratamiento en caso de animal mordedor SILVESTRE en Cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos de manos y pies, lesiones desgarradas, profundas o múltiples.			-	-	-	-	
4.3 Tratamiento en caso de Contacto o Animal confirmado de rabia		-	-	-	-	-	
DVR Transferencia realizada		-	-	-	-	-	
DVC Transferencia controlada		-	-	-	-	-	
TOTAL DE DOSIS	Tipo de Biológico	Total	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más
	VARH PRE (mon	-				-	
	VARH POS (mon				-	-	
	RIG (Frascos)	-	-	-	-	-	
6. Diagnóstico de Rabia Humana Silvestre	Total	0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60 y más	Gestante
	-	-	•	•	-	-	
7. Vigilancia del reservorio y Diagtuación de la muest		Total					
	Remitida	-					
TOTAL	Procesada	-					
TOTAL	Resultado positivo	-					
	Resultado Negativo	-					
Muestras de murciélago en vigilancia	Remitida	0					
	Procesada	0					
	Resultado positivo	0					
	Resultado Negativo	0					
Muestras de otros mamíferos domésticos (equino, porcino, bovino, ovino, etc.) en rabia silvestre, vigilancia pasiva	Remitida	0					
	Procesada	0					
	Resultado positivo	0					
	Resultado Negativo	0					

Remitida Procesada

Resultado positivo

Resultado Negativo

Notificado

Investigado Controlado

Muestras de otros animales silvestres

Control de foco en vigilancia pasiva

8. Control Epidemiológico (Contre Situación del foco

0 0

0

0

0

Total

0

0

0