

## ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH Y HEPATITIS B

| INSTITUCIÓN        | Marcar con X |
|--------------------|--------------|
| MNSA               |              |
| ESSALUD            |              |
| SANIDAD FFAA - PNP |              |
| INPE               |              |
| ONG                |              |
| OTRA (especificar) |              |

[illegible]

| 4- EXPOSICION A VIH / HEPATITIS B                                               | FEMENINO  |           |           |           |         | MASCULINO |           |           |           |         | Total |   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|-------|
|                                                                                 | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | F     | M | Total |
| PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL AL VIH                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL AL VIH QUE RECIBEN PROFILAXIS ARV           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS EXPUESTAS A VIH POR EXPOSICION NO OCUPACIONAL                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS EXPUESTAS A VIH POR EXPOSICION NO OCUPACIONAL Y RECIBEN PROFILAXIS ARV | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH POR EXPOSICION OCUPACIONAL                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ITS POR EXPOSICION NO OCUPACIONAL                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH POR EXPOSICION NO OCUPACIONAL                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL A HEPATITIS B                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL A HEPATITIS B SIN VACUNA PREVIA             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |

| 5- EXPOSICION A VIH / HEPATITIS B (VIOLENCIA SEXUAL)                                             | FEMENINO  |           |           |           |         | MASCULINO |           |           |           |         | Total |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|-------|
|                                                                                                  | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | F     | M | Total |
| PERSONAS CON EXPOSICION AL VIH POR VIOLENCIA SEXUAL QUE RECIBEN PROFILAXIS ARV                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS CON EXPOSICION A ITS Y HEPATITIS B POR VIOLENCIA SEXUAL QUE RECIBEN PROFILAXIS          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS CON EXPOSICION AL VIH POR VIOLENCIA SEXUAL CON DIAGNOSTICO DE ITS (Incluye Hepatitis B) | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS CON EXPOSICION AL VIH POR VIOLENCIA SEXUAL CON DIAGNOSTICO DE VIH                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PERSONAS CON EXPOSICION A VIH POR VIOLENCIA SEXUAL CON SEGUIMIENTO COMPLETO                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |

| 6- PIV: ATENCION INTEGRAL                                  | FEMENINO  |           |           |           |         | MASCULINO |           |           |           |         | Total |   |       |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|-------|
|                                                            | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | F     | M | Total |
| PIV QUE INICIAN TERAPIA PREVENTIVA CON CO-TRIMOXAZOL (PTC) | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PIV QUE INICIAN TERAPIA PREVENTIVA PARA TUBERCULOSIS (PTB) | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| PIV QUE COMPLETAN TERAPIA PREVENTIVA TUBERCULOSIS (PTB)    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PIV CON DIAGNOSTICO DE TB                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PIV CON TAMIZAJE PARA HEPATITIS B                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PIV CON HEPATITIS B CRONICA                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PIV QUE COMPLETAN VACUNACION DE HEPATITIS B          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PIV QUE COMPLETAN VACUNACION DE NEUMOCOCCO           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PIV CON TAMIZAJE PARA HEPATITIS C                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PIV CON HEPATITIS C                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PIV CON HEPATITIS C QUE INICIAN TRATAMIENTO          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PIV CON HEPATITIS C QUE COMPLETAN TRATAMIENTO        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |

| 7- GESTANTES Y RECÉN NACIDOS: Transmisión Materno Infantil (Sifilis, VIH, Hepatitis B) | 0a - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 59a | 60a más | Total | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|----------|----------|----------|-------|
| GESTANTES TAMIZADAS PARA SIFILIS (1ER TAMIZAJE)                                        | 0        | 1         | 14        | 16        | 0       | 31    | 17       | 13       | 1        | 31    |
| GESTANTES TAMIZADAS REACTIVAS PARA SIFILIS                                             | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTES CON SIFILIS QUE RECIBEN TRATAMIENTO COMPLETO                                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTES TAMIZADAS PARA VIH (1ER TAMIZAJE)                                            | 0        | 1         | 14        | 15        | 0       | 30    | 16       | 13       | 1        | 30    |
| GESTANTES TAMIZADAS REACTIVAS PARA VIH                                                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTES CON VIH QUE RECIBEN TAR                                                      | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTES TAMIZADAS PARA HEPATITIS B                                                   | 0        | 1         | 14        | 16        | 0       | 31    | 17       | 13       | 1        | 31    |
| GESTANTES TAMIZADAS REACTIVAS PARA HEPATITIS B                                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTES CON HEPATITIS B QUE RECIBEN TRATAMIENTO                                      | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTE SERODISCORDANTES PARA VIH                                                     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |
| GESTANTE SERODISCORDANTES PARA VIH CON PROFILAXIS PRE-EXPOSICION                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0        | 0     |

| 8A- RECÉN NACIDOS (Sifilis, VIH, Hepatitis B)                                    | Total |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RN CON SIFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN TRATAMIENTO COMPLETO                        | 0     |
| RN EXPUESTOS A VIH QUE RECIBEN ARV                                               | 0     |
| RN EXPUESTOS A VIH QUE INICIAN SUCCEDÁNEOS DE LECHE MATERNA                      | 0     |
| RN EXPUESTOS A VIH QUE RECIBEN SUCCEDÁNEOS DE LECHE MATERNA                      | 0     |
| RN EXPUESTOS A VIH QUE COMPLETAN SUCCEDÁNEOS DE LECHE MATERNA                    | 0     |
| RN EXPUESTOS A HEPATITIS B                                                       | 0     |
| RN EXPUESTOS CON VACUNA DE HEPATITIS B EN ATENCION DE PARTO ANTES DE LAS 24HRS   | 0     |
| RN EXPUESTOS CON VACUNA DE HEPATITIS B EN ATENCION DE PARTO DESPUÉS DE LAS 24HRS | 0     |
| RN EXPUESTOS QUE RECIBEN INMUNOGLOBULINA (HBIG) ANTES DE LAS 24 HRS              | 0     |
| RN EXPUESTOS QUE RECIBEN INMUNOGLOBULINA (HBIG) DESPUÉS DE LAS 24 HRS            | 0     |



```
=+IMPORTAR DATOS DINAMICOS("BAS015",TABLAS!"$A$402)
```

[illegible]

| ID- BRIGADAS MÓVILES AMAZONICAS- BMA                                | FEMENINO  |          |           |           |         | MASCULINO |           |           |           |         | Total |   |       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|-------|
|                                                                     | 01d - 11a | 12a- 17a | 18a - 29a | 30a - 39a | 40a más | 01d - 11a | 12a - 17a | 18a - 29a | 30a - 39a | 40a más | F     | M | Total |
| N° ATENDIDAS                                                        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         |           | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE ATENCIONES                                                    | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         |           | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PERSONAS TAMIZADAS PARA VIH (1° TAMIZAJE)                     | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         |           | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PERSONAS TAMIZADAS PARA PARA VIH CON RESULTADO REACTIVO       | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         |           | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PERSONAS TAMIZADAS PARA SÍFILIS (1° TAMIZAJE)                 | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         |           | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PERSONAS TAMIZADAS PARA SÍFILIS CON RESULTADO REACTIVO        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         |           | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PERSONAS TAMIZADAS PARA HEPATITIS (1° TAMIZAJE)               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         |           | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |
| N° DE PERSONAS TAMIZADAS PARA PARA HEPATITIS CON RESULTADO REACTIVO | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       | 0         |           | 0         | 0         | 0       | 0     | 0 | 0     |

[illegible]